

**WELDAS<sup>®</sup>**

*The Professional's Choice*



*Weldas Europe catalog 2012*



### WELCOME TO THE WELDAS EUROPE CATALOG !

This catalogue wants to inform you about the Weldas products which are manufactured in our own, by TÜV, ISO certified factory. Most of the products are also CE certified, again by TÜV, and you find the information with the products including the numbers of the certificates, copies of these certificates are always at your disposal. The pH, CHROMIUM (VI) and PCP levels of all materials in Weldas products have been tested and meet CE health standards. Colouring is done by natural materials. Please visit for more information our website: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### WILKOMMEN IM WELDAS EUROPE KATALOG !

Dieser Katalog informiert Sie über die Weldas Produkte, die in unserem, vom TÜV, ISO zertifiziertem Werk, hergestellt werden. Die meisten Weldas Produkte sind vom TÜV nach den CE-Richtlinien zertifiziert. Die Nummern der Zertifikate entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Kopien sind selbstverständlich jederzeit zu erhalten. Die pH-, Chromium-(VI) und PCP-Werte aller Weldas Materialien sind nach den CE Gesundheitsstandards getestet. Zur Materialfärbung werden nur natürliche Farben verwendet. Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### BIENVENUE DANS LE CATALOGUE WELDAS !

Ce catalogue a pour but de vous informer sur les produits Weldas, fabriqués dans notre propre usine et certifiés ISO par TÜV. La plupart de nos produits sont aussi certifiés CE pas TÜV. Vous trouverez ces informations avec les produits, y compris les numéros des certificats, les copies de ces certificats sont toujours à votre disposition. Les niveaux de pH, Chrome (VI) et de PCP sont testés sur chaque produit Weldas et sont conformes aux standards de la santé CE. Les couleurs proviennent de matériaux naturels. Vous pouvez aussi visiter notre site: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### WELKOM IN DE WELDAS EUROPE CATALOGUS !

Deze catalogus wil u informeren over de Weldas producten gefabriceerd in onze eigen, door TÜV, ISO gecertificeerde fabriek. De meeste van onze producten zijn CE gecertificeerd, door TÜV. De informatie hierover vindt u terug bij de producten, inclusief de nummers van de certificaten. Kopieën van deze certificaten zijn ten alle tijden bij ons verkrijgbaar. De pH, CHROMIUM (VI) en PCP waarden van alle materialen in de Weldas producten zijn getest en voldoen aan de CE standaards. Verven van de producten gebeurt met natuurlijke materialen. Bezoek voor meer informatie onze website: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### BEM-VINDO AO CATÁLOGO EUROPEU DA WELDAS!

Este catálogo contém informações sobre os produtos Weldas produzidos na nossa própria fábrica, a qual possui certificação TÜV e ISO. A maior parte dos nossos produtos são também certificados pela CE e TÜV. Encontrará essa informação junto aos produtos. O número das certificações, assim como as cópias das mesmas estarão sempre à sua disposição. Os níveis de PH, Crómio e PFC de todos os materiais dos produtos Weldas foram submetidos a teste e obedecem às normas de saúde da CE. A coloração é feita através de substâncias naturais. Convidámo-lo a visitar o nosso site, onde poderá obter mais informações: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### BIENVENIDO AL CATALOGO DE WELDAS EUROPE !

Este catalogo les ayudara informales sobre los productos de Weldas. Los productos son confeccionado bajo las normas de TÜV y llevan certificado ISO. La mayoría de los productos llevan también el certificado CE, impreso en los mismos productos Weldas. También les podemos facilitar copias de los certificados. El pH, cromo y el nivel de PCP han sido ensayado y son conforme con los estándar CE de salud. El tenido de la piel se hace con materiales naturales. Por favor visiten nuestra pagina web: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### BENVENUTI NEL CATALOGO WELDAS EUROPA !

Questo catalogo è stato concepito per informare su quanto la WELDAS produce in proprio attraverso un'azienda certificata ISO dal TUV. La maggior parte dei prodotti sono anche certificati CE, sempre dal TUV, e le copie di questi certificati sono comunque a vostra disposizione. Il PH, il cromo (VI) ed i livelli PCP di tutti i materiali nei prodotti Weldas sono stati testati ed incontrano gli standard CE. La colorazione viene effettuata utilizzando solo sostanze naturali. Potete visitare il nostro sito all'indirizzo: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### WITAMY W KATALOGU WELDAS EUROPE !

W niniejszym katalogu chcemy przedstawić Państwu produkty Weldas produkowane w naszej fabryce, certyfikowanej przez TÜV oraz spełniającej normy ISO. Większość naszych produktów jest również przetestowana przez TÜV i posiada niezbędne certyfikaty CE, które są zawsze do Państwa dyspozycji i o których więcej możecie Państwo przeczytać przy poszczególnych produktach. Materiały używane do produkcji są regularnie testowane i spełniają wszelkie wymagania CE dla poziomów PH, chromu VI oraz PCP, a ich barwienie następuje przy użyciu naturalnych barwników. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### VÄLKOMMEN TILL WELDAS EUROPE'S KATALOG!

Med denna katalog vill vi informera er om Weldas' produkter, som är tillverkade i vår egen, av TÜV, ISO certifierade fabrik. De flesta av våra produkter är även CE certifierade, också av TÜV, och du kan hitta den informationen tillsammans med produkterna, inkluderande antalet certifikat. Kopior av certifikaten finns alltid tillgängliga för er. pH-värdet, Krom (VI), och PCP halterna för alla material i Weldas' produkter har testats, och möter CE's hälsostandard. Färgning är gjord med naturmaterial. Besök gärna vår hemsida [www.weldas.com](http://www.weldas.com) för mer information!



### VELKOMMEN TIL WELDAS EUROPA'S KATALOG !

Med dette katalog vil vi informere om Weldas produkterne, som er fremstillet på vores egen fabrik, der er TÜV og ISO certificeret. Mange af produkterne er også CE certificeret, også af TÜV. Herudover er der informationer om produkterne, antal certifikater som ligger på vores hjemmeside til fri download. Ph, Crom6 og formaldehyd grænserne på alle Weldas produkter er testet og overholder EU standard. Indfarvning er udført med naturprodukter. Ønskes flere informationer, kan disse findes på: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### VELKOMMEN TIL WELDAS EUROPA KATALOGEN !

Denne katalogen vil informere deg om Weldas produktene som er produsert i vår egen, by TÜV, ISO sertifiserte fabrikk. De fleste produktene er også CE sertifiserte, igjen av TÜV, og du vil finne informasjon inkludert numrene på sertifikatene, kopier av disse sertifikatene er alltid tilgjengelige. PH, CHROMIUM(VI) og PCP nivåene i alle Weldas produktene har blitt testet og imøteser CE helsestandarden. Fargingen er gjort med naturlige materialer. For mer informasjon besøk vår hjemmeside: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).



### TERVETUOLOA TARKASTELEMAAN WELDAS EUROPEN LUETTELOA!

Tämä luettelo haluaa antaa tietoja Weldasin tuotteista, jotka on valmistettu omassa TÜV- ja ISO-sertifioidussa tehtaassamme. Suurimmalla osalla tuotteista on myös TÜV:n myöntämä CE-sertifikaatti. Löydät nämä tiedot tuotteiden kohdalta yhdessä sertifikaatin numeron kanssa. Voit halutessasi saada kopiot sertifikaateista. Kaikkien Weldasin tuotteissa käytettyjen materiaalien pH-, kromi(VI)- ja PCP-arvot on testattu, ja ne ovat CE-terveysstandardien mukaisia. Värjäys on tehty luonnollisilla aineilla. Enemmän tietoa löytyy verkkosivuiltamme: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### TERE TULEMAST KOMPANII WELDAS EUROOPA KATALOOGI !

Käesoleva kataloogiga me soovime Teid informeerida Weldas toodetest. Weldas on TÜV-i liige, sellepärast kõik meie tehases valmistatud tooted sertifitseeritakse ISO-ga. Suurem osa toodangut omab samuti märki CE. Teie käsutuses on sertifikaatide loetelu ja koopiad koos toodetega. Happesuse (pH), kroomi (IV) ja PCP tase Weldas toodetes on testitud ja vastab CE tervise standartile. Toodete värvimine on teostatud naturaalse ainetega. Täpsema informatsiooni saamiseks, külastage meie web: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### LAIPNI LŪGTI WELDAS EUROPE KATALOGĀ !

Šajā katalogā vēlamies informēt par Weldas precēm, ražotām mūsu pašu rūpnīcā, kurai ir TUV un ISO sertifikāts. Vairumam preču ir arī TUV izsniegts CE sertifikāts, par kuru vajadzīgo informāciju jūs atradīsiet pie attiecīgajām precēm, ieskaitot sertifikātu numurus, šo sertifikātu kopijas vienmēr ir jūsu rīcībā. pH, hroma (VI) un PCP līmenis visos Weldas precēs izmantotajos materiālos ir pārbaudīts un atbilst CE veselības standartiem. Krāsām ir izmantoti dabīgi materiāli. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu apmeklējiet mūsu mājas lapu: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### SVEIKI ATVYKŲ Į WELDAS EUROPE KATALOGĄ!

Šiame kataloge norime jus informuoti apie Weldas produktus, kuriuos gaminame patys gamykloje turinčioje ISO sertifikata. Didesnė dauguma mūsų produkcijos turi EB tipo tyrimo sertifikatą. Visus sertifikatus ir informaciją apie produktus rasite mūsų internetiniame puslapyje. Visi Weldas produktai yra patikrinti dėl PH lygio, chromo kiekio ir PCP ir atitinka visus EB keliamus sveikatos reikalavimus. Taip pat norime paminėti, kad visi mūsų produktai yra dažomi natūraliomis medžiagomis. Dėl platesnės informacijos apie mūsų produktus prašome apsilankyti mūsų internetiniame puslapyje: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### Добро пожаловать в Европейский каталог компании Weldas!

В этом каталоге мы хотим представить Вам информацию о продукции Weldas. Weldas является членом TÜV, поэтому все изделия, производимые на нашем заводе, сертифицируются ISO. Большая часть продукции имеет также знак CE. Также в Вашем распоряжении вместе с продукцией перечень сертификатов и их копии. Уровни pH, хрома (IV) и PCP материалов в продукции Weldas тестированы и соответствуют стандартам здоровья CE. Окраска изделий произведена натуральными веществами. Для получения более подробной информации посетите наш сайт: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH WELDAS EUROPE KATALOGU !

Tento katalog má za cíl vás informovat o produktech Weldas, které jsou vyráběny v naší vlastní, TÜV a ISO certifikované továrně. Většina produktů je nejen podle CE (evropských norem) certifikována, ale rovněž také zkoušena TÜV a informace o tom naleznete pod číslem certifikátu na výrobku. Kopie certifikátů jsou vám vždy k dispozici. Hodnoty pH, Chromu (VI) a výkonostní stupně všech používaných materiálů firmou Weldas byly testovány a vyhovují CE evropským zdravotním normám. Barvení je provedeno přírodními materiály. Prosím, pro více informací navštivte naše webové stránky: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### VITAJTE V KATALÓGU WELDAS EUROPE !

Tento katalog by Vás rád informoval o produktech Weldas, ktoré sú vyrábané v našej vlastnej továrni, certifikovanej podľa noriem TÜV a ISO. Väčšina týchto produktov je takisto certifikovaná podľa noriem CE, a tiež podľa noriem TÜV. V katalogu nájdete pri produktoch informácie ohľadom počtu certifikátov. Kópie týchto certifikátov budete mať neustále k dispozícii. Hodnoty pH, chrómu a PCP všetkých materiálov v produktoch Weldas sú testované a vyhovujú európskym zdravotným normám CE. Zafarbenie produktov je realizované farbivami z prírodných materiálov. Prosím navštívte našu webovú stránku: [www.weldas.com](http://www.weldas.com), kde získate viac informácií.

### KÖSZÖNTI ÖNTA WELDAS EURÓPA CATALOG !

Ez a katalógus a Weldas termékekről nyújt Önnek információt, melyek a saját, TÜV illve ISO minősítéssel rendelkező gyárunkban készültek. A termékeink többsége CE tanúsítvánnyal illetve TÜV bevizsgálással rendelkezik. A tanúsítottvány számára vonatkozó hivatkozást a termékeknél találja, és ezen tanúsítványok másolata mindenkor az Ön rendelkezésére áll. A Weldas termékek anyagainak pH, Chromium (VI) és PCP szintjeit mindenkor ellenőrzik, melyek a CE egészségügyi standard előírásainak megfelelnek. A termékek színezése csak természetes anyagokkal történik. Kérjük további információért keresse fel honlapunkat: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### BINE AȚI VENIT LA CATALOGUL WELDAS EUROPE!

Acest catalog vă informează despre produsele Weldas, care sunt fabricate în fabrici proprii, certificate TUV sau ISO. Majoritatea produselor sunt atestate CE, de asemenea și TUV și puteți găsi toate informațiile despre produse, incluzând numărul certificatelor, copii ale acestora sunt la dispoziția dumneavoastră. Nivelul pH, Crom (VI) și PCP pentru toate materialele produselor Weldas au fost testate și îndeplinesc standardele de sănătate CE. Vopsirea se realizează cu materiale naturale. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați website-ul nostru: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦИТЕ НА КАТАЛОГА НА WELDAS!

Този каталог има за цел да ви информира за продуктите, предлагани от Weldas и произведени в сертифицираната по ISO и TÜV фабрика на Weldas. Повечето от продуктите имат CE маркировка и сертификати, издадени от TÜV. Информация за номерата на сертификатите и самите сертификати са винаги на разположение на клиентите. Стойността на pH, съдържанието на хром (VI) и PCP нивото на всички материали, от които се произвеждат продуктите на Weldas съответстват на CE здравните изисквания. Естествени материали се използват при багрнето на продуктите. За повече информация посетете: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### DOBRODOŠLI V EVROPSKEM KATALOGU WELDAS !

S tem katalogom Vas želimo obvestiti o izdelkih Weldas iz naše lastne TÜV in ISO certificirane proizvodnje. Večina naših izdelkov ima CE certifikat (prav tako izdan s strani TÜV), kar je ob izdelkih označeno s številko certifikata, kopije certifikatov pa so vam vedno na voljo. Vrednosti pH, heksavalantnega kroma in PCP v materialih, ki jih uporablja Weldas, so preverjene in ustrezajo standardom EN. Za barvanje uporabljamo le naravne materiale. Vabimo Vas, da obiščete našo spletno stran: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### DOBRODOŠLI U EUROPSKI WELDAS-ov KATALOG !

Ovaj katalog Vas želi informirati o Weldasovim proizvodima koji su proizvedeni u našoj vlastitoj tvornici, koja ujedno posjeduje i ISO certifikat izdan od strane TUV certifikacijske kuće. Velika većina naših proizvoda certificirana je i ima CE oznaku, izdanu od TUV-a. Uvijek možete saznati sve informacija o proizvodima uključujući i broj certifikata. Isto tako kopije ovih certifikata u svakom trenutku dostupne su vam preko naše web stranice. pH, krom (VI) i PCP razine svih Weldasovih proizvoda permanentno se provjeravaju i testiraju, te zadovoljavaju sve CE zdravstvene standarde. Bojanje se vrši prirodnim materijalima. Za više informacija molim Vas posjetite našu web stranicu: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

### DOBRODOŠLI U WELDASOV KATALOG ZA EVROPU!

Katalog vam pruža informacije o Weldasovim proizvodima, proizvedenim u našoj TÜV i ISO sertifikovanoj fabrici. Većina proizvoda poseduje CE sertifikat izdat od strane TÜV - a, takođe u katalogu možete pronaći informacije o broju sertifikata za svaki proizvod, kopije istih su vam uvek na raspolaganju. PH, CHROMIUM (VI) i PCP nivoi svih materijala korišćenih u Weldasovim proizvodima su testirani i u skladu sa CE zdravstvenim standardima. Za bojenje proizvoda su korišćeni prirodni materijali. Za više informacija posetite našu internet prezentaciju na: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).

**L = 35/46 CM**

**KEVLAR®**

95%

**KEVLAR®**

S, L, XL, XXL

SCIENTIFICALLY DESIGNED COMFOflex LINING

U.S. Patent 5,369,806  
Leather  
Outer Shell

Flame Retardant  
Air Cushion

Flame Retardant  
Sweat Absorbent  
Fleece Cotton  
(100% Cotton)

HEAT


SWEAT VAPOR

CUSHION EFFECT

5x Magnification

## 10-2000

EN 12477(09.2005) TYPE A



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0001

Test report TÜV:  
21128415 002

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

The 10-2000 glove is made of an A-grade cow side split leather, the hand has **COMFOflex** lining and the cuff cotton lining. The model is a "wide body" model. Size L is also available in Left Hand only pairs.

**L = 36 CM**

**KEVLAR®**

70%

L, XL

Heat


Split Cowhide

Wool

COMFOflex

## 10-2900

EN 12477(09.2005) TYPE A



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0001

Test report TÜV:  
21128415 002

\*\*\*\*\* 250°C. CONTACT \*\*\*\*\*

The 10-2900 glove is made of an A-grade cow side split leather, the hand has a double lining of **COMFOflex** and wool and the cuff has flame retardant lining. The model is a "wide body" model.

**L = 35 CM**

**KEVLAR®**

35%

L, XL, XXL

95% Radiant Heat


Aluminized PFR Rayon

Split Deerskin

COMFOflex

## 10-2385

EN 12477(09.2005) TYPE A



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0001



Test report TÜV:  
21128415 002

The 10-2385 glove is made of an A-grade cow side split leather, the hand has full **COMFOflex** lining and the cuff full flame retardant lining. The model is a "wide body" model. The aluminumized back is designed to reflect radiant heat and has a layer of split deerskin in between the back and the **COMFOflex** lining.

W  
E  
L  
C  
O  
M  
E

### 10-2750

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



 423X4X	 4143	Certificate TÜV: BP 60017622 0002
Test report TÜV: 21128415 002		

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

The 10-2750 glove is made of an A-grade cow grain leather. The backhand has **COMFOflex** lining and the cuff cotton lining. This glove is oil and weather resistant and is of an excellent quality and comfortable to wear. The back palm has reversed Grain (suède)

### 10-2755



EN 12477(09.2005) TYPE A/B

 433X4X	 2143	Certificate TÜV: BP 60022511 0001
Test report TÜV: 21136762 003		

The 10-2755 glove has combined features on the back of our 10-2385 glove and the innerhand of the 10-2750 with extra comfort padges. This glove is oil and weather resistant and is of an excellent quality and comfortable to wear.

### 10-2850

EN 12477(09.2005) TYPE A/B

 313X4X	 3133	Certificate TÜV: BP 60017622 0001
Test report TÜV: 21128415 002		

The 10-2850 glove is a true deerskin glove made of grain/split deerskin, the backhand has **COMFOflex** lining and the inner cuff is lined with flame retardant fabric for safety. This glove is of the highest comfort level.

L = 36 CM



KEVLAR®



30%

L, XL, XXL

! 250°C. CONTACT!



STEERSOuff

L = 36 CM



KEVLAR®



30%

L, XL

! 350°C. CONTACT!

95% Radiant Heat



Aluminized PFR Rayon  
Split Deerskin  
COMFOflex

L = 36 CM



KEVLAR®



30%

L, XL





DEERSOsoft

**L = 37 CM**



 +  +  KEVLAR®  
 30%  
 CHROMIUM < 2 mg./kg.  
 M, L, XL, XXL  
  
**ThunderingBison**

**10-2655**  
EN 12477(09.2005) TYPE A/B

 423X4X	 4144	Certificate TÜV: BP 21146065 001
		Test report TÜV: 556-10-0071/01

\*\*\*\*\* 250°C. CONTACT \*\*\*\*\*



The materials used on the hand are bison leather and **COMFOflex** lining at the inner back of the hand. The cuff is made of split cowhide and lined with flame retardant cotton fabric.

**L = 35 CM**



 KEVLAR®  
 95%  
 L, XL  
**COMFOflex**

**10-2087**  
EN 12477(09.2005) TYPE A/B

 413X3X	 4133	Certificate TÜV: BP 60017622 0002
		Test report TÜV: 21128415 002

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω



The 10-2087 glove is an A-grade cow shoulder split leather, the hand has full **COMFOflex** lining and the cuff cotton lining. The model is a "wide body" model.

**L = 35 CM**



 KEVLAR®  
 95%  
 L  
**COMFOflex**


**10-2178**  
EN 12477(09.2005) TYPE A

 413X3X	 4133	Certificate TÜV: BP 60017622 0002
		Test report TÜV: 21128415 002

The 10-2178 glove has the same features as the 10-2000 so also with full **COMFOflex** lining. The model is a "wide body", one finger model.

### 10-2392

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0002


Test report TÜV:  
21128415 002

10-2392 glove is made of cow shoulder split leather and is fully cotton lined. The straight thumb helps the user to handle a mig gun a lot better. Size L is also available in Left Hand only pairs.



### 10-2392 MIT

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0002


Test report TÜV:  
21128415 002

This one finger model 10-2392 glove is made of cow shoulder split leather and is fully cotton lined.



### 10-2392GB

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0002

Test report TÜV:  
21128415 002

10-2392GB glove is made of cow shoulder split leather and is fully cotton lined. The straight thumb helps the user to handle a mig gun a lot better.








### 10-2101

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0003


Test report TÜV:  
21128415 002

The 10-2101 glove is our general purpose glove of the range, made of cow shoulder split leather and is fully cotton lined.



### 10-2101GB

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0003


Test report TÜV:  
21128415 002

The 10-2101GB glove is our general purpose glove of the range, made of cow shoulder split leather and is fully cotton lined.



### 10-2150

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60022511 0001

Test report TÜV:  
21136762 003

10-2150 glove is fully cotton lined. The inner hand is made of cow grain leather to make it oil and water resistant and all other parts of the glove are made of cow split leather.



Weldas TIG gloves 10-1003, 10-1005, 10-1009 and 10-1050 have seamless index finger for better feed of TIG wires !

L = 35 CM




KEVLAR®

M, L, XL, XXL

## 10-1003

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0003

Test report TÜV:  
21128415 002

The 10-1003 glove is oil and abrasion resistance TIG glove of the range, made of reversed (suède) grain PIG leather.

L = 35 CM




KEVLAR®

S, M, L, XL, XXL

## 10-1005

EN 12477(09.2005) TYPE A/B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0003

Test report TÜV:  
21128415 002

Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

The 10-1005 glove is very smooth and pliable. It is made of calfskin grain leather.

L = 35 CM




KEVLAR®

M, L, XL

## 10-1007

EN 12477(09.2005) TYPE B



Certificate TÜV:  
BP 60017622 0003


Test report TÜV:  
21128415 002

The 10-1007 glove has a goatskin palm and grade A cow split leather back and cuff.



### 10-1009

EN 12477(09.2005) TYPE B




Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

Weldas TIG glove 10-1009 is very smooth and has an excellent feeling. The hand is made of goatskin and the cuff made of split cow leather.



### 10-2304

EN 12477(09.2005) TYPE A/B




The deerskin hand of the TIG glove 10-2304 has a very soft feeling. The cuff is made of split cow leather.



### 10-2644

EN 12477(09.2005) TYPE A/B




The hand is made of grain bison leather and the cuff of split cow leather.




### 10-1050

EN 12477(2001+A1:2005) TYPE A/B




The outer hand is made of smooth black grain cow leather with white grain goat leather spacers on the sides of the fingers. The curved cuff is made of supple split cow leather trimmed at the edge with white grain goat leather.

### 10-2680




CE minimal risk

The 10-2680 is a work glove designed for general purpose applications, is made of grain cow leather with stretchy spandex glove back. The wrist is closable with a Velcro closure for good fit of the glove.

 L, XL



### 10-2670




CE minimal risk

The 10-2670 is the same as the 10-2680 but with this product, grain goat leather is used.


 M, L, XL, XXL

### 10-2660



CE minimal risk

The 10-2660 is the same as the 10-2680 but with this product, grain pig leather is used.

 L, XL

L = 25 CM




The 10-2806 workglove made of cow split leather with double leather in the palm, cotton lining and rubberized safety cuff.



**CERTIFIED!**

### 10-2806

EN 388 (2003)




Certificate TÜV:  
BP 60017626 0001

Test report TÜV:  
21128304 002

L = 26 CM




The 10-2209 workglove made of A grade cow split leather with cotton lining and rubberized safety cuff.



**CERTIFIED!**

### 10-2209

EN 388 (2003)




Certificate TÜV:  
BP 60017626 0001

Test report TÜV:  
21128304 002

L = 26 CM




The 10-2209LB workglove is the same as the 10-2209 just the color is different: Lava Brown !.



**CERTIFIED!**

### 10-2209LB

EN 388 (2003)




Certificate TÜV:  
BP 60017626 0001

Test report TÜV:  
21128304 002

L = 25 CM




The 10-2207 workglove made of cow split leather with cotton lining and safety cuff.



**CERTIFIED!**

### 10-2207

EN 388 (2003)



Certificate TÜV:  
BP 60017626 0001

Test report TÜV:  
21128304 002


### 10-2700

EN 388 (2003)



The 10-2700 driver glove is made of cow grain side leather of the highest quality.

S, M, L,  
XL, XXL



Certificate TÜV:  
BP 60017626 0002

Test report TÜV:  
21128304 002


### 10-2336

EN 388 (2003)



10-2336 palm is made of cow grain side leather and the back of split cow leather.

M, L, XL



Certificate TÜV:  
BP 60017626 0002

Test report TÜV:  
21128304 002


### 10-2064

EN 388 (2003)



10-2064 driver glove is made of durable split cow leather.

L, XL



Certificate TÜV:  
BP 60017626 0002

Test report TÜV:  
21128304 002



[www.weldas.com](http://www.weldas.com)

L = 25 CM



✓ KEVLAR®


CHROMIUM  
< 2 mg./kg.

M, L, XL



**10-2633**

EN 388 (2003)



Certificate TÜV:  
BP 21146066 001

Test report TÜV:  
556-10-0071/02

Grain bison leather for the innerhand and split cow leather for the back of the hand.


## TURMOflex Cold weather gloves

L = 25 CM



10-2266 cold weather glove made of reverse pigskin (suède) with full **TURMOflex** lining and keystone thumb.

L, XL



**10-2266**

EN 511 (1994)



Certificate TÜV:  
BP 9910756 01


Test report TÜV:  
M 9910845 E 01


(EN420)

**Weldas** sizing incorporates EN420 size standards, the lining and the intended use.

### GLOVE AND HAND SIZE REFERENCE

Hand Size Index	7½	8½	9	9½	10½
Weldas Size Label	S	M	L	XL	XXL
Measurement mm	190	216	229	241	267





All Lava Brown clothing are made of high quality side split cow leather

M	=76 cm
L	=81 cm
XL	=86 cm
2XL	=91 cm
3XL	=96 cm
4XL	=96 cm



**44-7300**



**STEERSOtuff**

EN ISO 11611:2007
CLASS 2/A1
Certificate TÜV: BP 60041277 0001
Test report TÜV: 21173205 001

M	=76 cm
L	=81 cm
XL	=86 cm
2XL	=91 cm
3XL	=96 cm



**44-7300/P**



100 cm	M
112 cm	L
124 cm	XL
136 cm	XXXL
148 cm	XXXXL
160 cm	XXXXXL

**ALL Lava Brown products: CLASS 2/A1**






44-7800M  
44-7800L  
44-7800XL  
44-7800XXL  
44-7800XXXL



44-7820: 51 cm  
44-7828: 71 cm  
44-7836: 91 cm  
44-7836XL: 120 cm



44-7820: 60 cm  
44-7828: 60 cm  
44-7836: 60 cm  
44-7836XL: 80 cm

44-7820  
44-7828  
44-7836  
44-7836XL



	EN ISO 11611:2007
	CLASS 2/A1
	Certificate TÜV: BP 60041277 0001
	Test report TÜV: 21173205 001

44-7136: 91 cm  
44-7142: 107 cm  
44-7142W: 107 cm  
44-7148: 122 cm  
44-7148W: 122 cm



44-7124  
44-7136  
44-7142  
44-7142W  
44-7148  
44-7148W



44-7124: 60 x 60 cm

44-7136: 60 cm  
44-7142: 60 cm  
44-7142W: 80 cm  
44-7148: 60 cm  
44-7148W: 80 cm

**COMFORT!**



**ALL Lava Brown products: CLASS 2/A1**



**44-7248**




**44-7440**

	EN ISO 11611:2007
	CLASS 2/A1
	Certificate TÜV: BP 60041277 0001
	Test report TÜV: 21173205 001



**STEERSO**tuff



M = 136 cm  
L = 140 cm  
XL = 144 cm  
2XL = 148 cm  
3XL = 152 cm  
4XL = 156 cm



**44-7440/7648**



M = 110 cm  
L = 112 cm  
XL = 116 cm  
2XL = 122 cm  
3XL = 128 cm

**44-7440/7600**

**ALL Lava Brown products: CLASS 2/A1**



44-7023




44-7106



	EN ISO 11611:2007
	CLASS 2/A1
	Certificate TÜV: BP 60041277 0001
	Test report TÜV: 21173205 001



44-7114



44-7114EXT

**ALL Lava Brown products: CLASS 2/A1**

M = 76 cm  
L = 81 cm  
XL = 86 cm  
2XL = 91 cm  
3XL = 96 cm



**44-2530**

**Golden Brown**

KEVLAR®

	EN ISO 11611:2003
	CLASS 2
	Certificate TÜV: BP 60008974 0001
	Test report TÜV: 21114005 002

44-2142: 107 cm  
44-2142W: 107 cm



44-2142: 60 cm  
44-2142W: 80 cm

**44-2142/44-2142W**



**44-2321**

L =81 cm  
 XL =86 cm  
 2XL =91 cm  
 3XL =96 cm



**44-5530**



	EN ISO 11611:2003
	CLASS 2
	Certificate TÜV: BP 60008974 0001 / BP 60008974 0002
	Test report TÜV: 21114005 002 / 21114005 003

L =140 cm  
 XL =144 cm  
 2XL =148 cm  
 3XL =152 cm



**44-5600**



**Yellowjacket**

**Golden Brown**

## Yellow Jacket

S, M =76 cm  
 L =81 cm  
 XL =86 cm  
 2XL =91 cm  
 3XL =96 cm  
 4XL =96 cm



**33-3060**



CLASS 1

KEVLAR®



**Yellowjacket**

S, M =76 cm  
L =81 cm  
XL =86 cm  
2XL =91 cm  
3XL =96 cm  
4XL =96 cm



**33-2300**

	EN ISO 11611:2003
	CLASS 1
	Certificate TÜV: BP 60008972 0001
	Test report TÜV: 21114004 001

**25X**

*Fire Fox*

KEVLAR®

**TÜV**



**44-7820**  
**44-7828**  
**44-7836**  
**44-7836XL**

(see page 17)



**33-2600**

M, L =76 cm  
XL =78 cm  
2XL =81 cm  
3XL =82 cm  
4XL =83 cm



*Fire Fox*





M, L = 76 cm  
 XL = 78 cm  
 2XL = 81 cm  
 3XL = 82 cm  
 4XL = 83 cm

**33-2700**

	EN ISO 11611:2003
	CLASS 1
	Certificate TÜV: BP 60008972 0001
	Test report TÜV: 21114004 001

**25X**

***Fire Fox***



M = 152 cm  
 L = 154 cm  
 XL = 157 cm  
 2XL = 164 cm  
 3XL = 175 cm  
 4XL = 177 cm

**33-2800**



***Fire Fox***




**33-2320**



Happy Hour 23-3606



USA flag 23-3604



Comfort

Wild 23-3602



Paradise 23-3607

Cotton



European flag 23-3609



Comfort

Camouflage 23-3601

**COOL!  
COOL!**



*Fire Fox*

*Doo-Rags*

*Flame Retardant Cotton*



FR Blue Doo-Rag 23-3612

EN ISO 11611:2003
CLASS 2
Certificate TÜV: BP 60008973 0001
Test report TÜV: 21114006 001
<b>25X</b>



FR Orange Doo-Rag 23-3613





USA flag 23-\*507



Wild 23-\*524



Camouflage 23-\*503

7	23 - 1xxx	22.0" , 56cm	7 1/2	23 - 5xxx	23.6" , 60cm
7 1/8	23 - 2xxx	22.4" , 57cm	7 5/8	23 - 6xxx	23.9" , 61cm
7 1/4	23 - 3xxx	22.8" , 58cm	7 3/4	23 - 7xxx	23.9" , 62cm
7 3/8	23 - 4xxx	23.2" , 59cm			



Comfort



Cotton



Comfort

# Fire Fox



Fire Fox

## COOL!

### Caps

### Flame Retardant Cotton



FR Blue Cap 23-\*515

EN ISO 11611:2003
CLASS 2
Certificate TÜV: BP 60008973 0001
Test report TÜV: 21114006 001
<span style="color: red; font-weight: bold;">25X</span>



FR Orange Cap 23-\*514



23-6680  
23-6680XL



23-6690




23-6680/LV

	Certificate TÜV: BP 60008973 0001	
EN ISO 11611:2003	Test report TÜV: 21114006 001	25X
CLASS 2		

## Winter helmet liners

\* - \* \* \* \*

### COLD COMFORT



\*  
23-7701

Before washed



\*\*  
23-7702

Before washed





\*\*\*  
23-7733

Before washed



\*\*\*\*  
23-7711




	
EN ISO 11611:2003	
CLAUSE 6.6	
Certificate TÜV: AK 60013119 0001	
Test report TÜV: 21120493 001	
	5X



**20-3100V (= 22 cm.)**  
**20-3100V/17 (= 17 cm.)**



**20-3200V (= 25 cm.)**



**SWEATSOpad**

## Helmet caps and Bibs



**44-7180**



**44-7181**



**44-7182**



PFR Rayon

Split cow leather

**44-3006**

Test report TÜV:  
744-800515/25

EN 532

KEVLAR®



Aluminized fiber glass


**44-3008**

---



Black fiber glass

**44-3009**




PFR Rayon

Split cow leather

**44-7900**    50 x 50 x 8 cm.


All sides heat and flame resistant canvas



KEVLAR®

**44-7910**    50 x 50 x 8 cm.


Foldable mask, glass 110 x 50 mm not included !



KEVLAR®

**44-7111**

Electrode bag (max. 2 kg electrodes)



KEVLAR®

**44-7110**



44-\*\*\*\*V

**PYTHONrap**

44-\*\*\*\*Z

**PYTHONrap**

44-\*\*\*\*T



Split brown cowhide



Grain black pigskin



Flame retardant nylon




Available in many length / diameter combinations !!!

## Welding blankets




**50-2368/2468**

Black fiberglass  
neoprene / neoprene coating  
538°C, 800 gr/m<sup>2</sup>;  
174 x 234 cm



**50-3068**

Gold fiberglass  
acryl / neoprene coating  
538°C, 1000 gr/m<sup>2</sup>;  
174 x 234 cm



**50-1866**

Silica fabric  
1260°C, 600 gr/m<sup>2</sup>;  
174 x 174 cm

**LAVAsield**


**LAVAshield**




**55-6166 Orange/Red 1.8 x 1.8 m.**  
**55-6168 Orange/Red 1.8 x 2.4 m.**

EN 1598:


DIN CERTCO Certificate: D3495WELDAS  
 DIN CERTCO Test report: 10541-PZA-07



28PCS plastic grommet  
 1.8 x 1.8 meter



32PCS plastic grommet  
 1.8 x 2.4 meter



**LAVAshield**




**55-7166 Green 1.8 x 1.8 m.**  
**55-7168 Green 1.8 x 2.4 m.**

EN 1598:

DIN CERTCO Certificate: D3496WELDAS  
 DIN CERTCO Test report: 10542-PZA-07




## Modular frames



**COMBO-FRAME**

**55-8668**

Frame 1.8 x 1.8 / 1.8 x 2.4 m.



**LAVAshield**






**55-6166/Eco-screen**  
Orange/Red 1.37 x 1.7 m.  
EN 1598:  
ECS Test report: 01002-ECS-11




**55-7166/Eco-screen**  
Green 1.37 x 1.7 m.  
EN 1598:  
ECS Test report: 01001-ECS-11

**LAVAshield**



**55-8170**  
Frame 1.37 x 1.7 m.



## Econo strip screens



**55-6166/Strip**  
Orange/Red 0.68 x 1.8 m.  
EN 1598:  
ECS Test report: 01002-ECS-11

**55-7166/Strip**  
Green 0.68 x 1.8 m.  
EN 1598:  
ECS Test report: 01001-ECS-11

**LAVAshield**



**Including 5 rings (Ø 50 mm.)**



### MANUFACTURER:



**TESTING AND CERTIFICATION PARTNERS**  
**INFO: WWW.WELDAS-CE.COM**

**YOUR  
DISTRIBUTOR:**

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
4612 RC Bergen op Zoom  
The Netherlands (Holland)  
Tel: +31 164 27 46 50  
Fax: +31 164 27 46 55

[www.weldas.com](http://www.weldas.com)  
[europe@weldas.com](mailto:europe@weldas.com)

Kevlar is a registered trademark of E.I. DuPont Co.  
Weldas is a registered trademark of Weldas Company  
COMFOflex is a registered trademark of Weldas Co.  
DEERSOsoft is a registered trademark of Weldas Co.  
LAVAshield is a registered trademark of Weldas Co.  
STEERSOtuff is a registered trademark of Weldas Co.  
SWEATSOpad is a registered trademark of Weldas Co.  
TURMOflex is a registered trademark of Weldas Co.  
Yellowjacket is a registered trademark of Weldas Co.  
COMBOframe is a trademark of Weldas Co.  
Fire Fox is a trademark of Weldas Co.  
Golden Brown is a trademark of Weldas Co.  
Lava Brown is a trademark of Weldas Co.  
PYTHONrap is a trademark of Weldas Co.  
SOFTouch is a trademark of Weldas Co.  
ThunderingBison is a trademark of Weldas Co.